



# Audi A6 Avant

3.0 TDI quattro 160(218) kW(KM) S tronic

Cena całkowita<sup>1</sup>: 124 800 PLN



kod Audi

**AFZVRT4L**

[www.audi.pl/AFZVRT4L](http://www.audi.pl/AFZVRT4L)



# Podsumowanie

---

## Audi Audi A6 Avant

3.0 TDI quattro 160(218) kW(KM) S tronic

## Cena całkowita<sup>1</sup>

124 800 PLN

---

## Kolor nadwozia

biały Ibis

---

## Kolorystyka wnętrza

---

## Parametry techniczne

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typ silnika                | silnik wysokoprężny , widlasty, 6-cylindrowy (kąt 90°), 4 zawory na cylinder |
| Pojemność silnika          | 2967 cm <sup>3</sup>   |
| Moc maksymalna             | 160 (218)/3250-4500 kW (KM) przy obr.  |
| Maksymalny moment obrotowy | 500/1250 - 3000 Nm przy obr.   |
| Prędkość maksymalna        | 234 km/h   |
| Przyspieszenie 0-100 km/h  | 6,8 s  |
| Klasa paliwa               | Olej napędowy  |



---

## Informacja dodatkowa

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Typ                | Używane samochody |
| Data I rejestracji | 13.02.2015        |
| Przebieg           | 134 600 km        |
| Liczba właścicieli | 1                 |

---

## Gwarancja

Nie

---

**kod Audi**  
AFZVRT4L

**Twoja konfiguracja na [www.audi.pl](http://www.audi.pl)**  
[www.audi.pl/AFZVRT4L](http://www.audi.pl/AFZVRT4L)

**numer oferty**  
95028

# Wyposażenie dodatkowe

(1/3)

---

biały Ibis

---

Alloy wheels 8J x 18

---

Obręcze kół ze stopu metali lekkich, 8Jx18", 10 - ramienne  
w układzie V, częściowo polerowane z oponami 245/45 R18

---

Opony 245/45 R18

---

Układ zmywania reflektorów

---

Fotele sportowe z przodu

---



Regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa,  
elektryczna

---



Podłokietnik z przodu

---



Aplikacje dekoracyjne drewno orzech ciemny brąz

---



Tapicerka skórzana Milano

# Wyposażenie dodatkowe

(2/3)

---

MMI touch

---

---

Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem


---



---

MMI navigation plus

---



---

MMI navigation plus

---

---

MMI® Navigation plus z MMI touch®

---

---

Złącze Bluetooth

---

---

Audi parking system plus (przód/tył) z wizualizacją na ekranie MMI

---



---

Audi pre sense front

---

---

Aktywny tempomat - adaptive cruise control

---



---

Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)

---

---

# Wyposażenie dodatkowe

(3/3)

---

Adaptive cruise control z funkcją Stop&Go z Audi pre sense front



---

Zawieszenie sportowe

# Wyposażenie standardowe

(1/2)

## Koła i opony

|     |  |
|-----|--|
| 1PD | Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą |
| 1S1 | Zestaw narzędzi z podnośnikiem             |
| 7K1 | Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach      |

## Reflektory

|     |  |
|-----|--|
| 8IH | Reflektory ksenonowe z układem zmywania i dynamiczną regulacją zasięgu |
| 8Q3 | Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów                             |
| 8SK | Światła tylne w technice LED   |

## Wygląd zewnętrzny

|     |  |
|-----|--|
| 6FA | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia |
| 3S1 | Relingi dachowe                        |
| 5J1 | Spoiler dachowy                        |
| 2K1 | Wzmocnione zderzaki                    |
| 2Z1 | Oznaczenia modelu                      |
| 4ZB | Pakiet optyczny w tonacji aluminium    |

## Systemy dachowe i przeszklenie

|     |  |
|-----|--|
| VW5 | Szyby boczne z przodu i z tyłu regulowane elektrycznie |
|-----|--|

## Fotele

|     |   |
|-----|---|
| 3G2 | ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego na fotelu pasażera z przodu |
|-----|---|

## Fotele

|     |   |
|-----|---|
| 3L3 | Regulacja wysokości foteli przednich, manualna                          |
| 4A3 | Ogrzewanie foteli przednich   |
| 3B3 | ISOFIX - mocowanie fotelika dziecięcego na skrajnych siedzeniach z tyłu |
| 3NZ | Dzielona i składana tylna kanapa  |

## Wygląd wewnętrzny

|     |   |
|-----|---|
| 7HA | Podparcia w drzwiach standardowe                |
| 6NJ | Podsufitka pokryta tkaniną                      |
| 6RA | Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi jednobarwne |
| 7M1 | Listwy progowe z aluminiowymi wstawkami         |
| 0TD | Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu             |

## Kierownice i elementy obsługi

|     |  |
|-----|--|
| 1XW | Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, sportowa, obszyta skórą |
| 2C5 | Regulacja kolumny kierowniczej w układzie poziomym i pionowym  |
| 7F9 | Gałka dźwigni skrzyni biegów                                   |

## Komfort

|     |   |
|-----|---|
| 6XD | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane |
| 5SL | Lusterko po stronie kierowcy, asferyczne                |
| 5RU | Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera convex          |



# Wyposażenie standardowe

(2/2)

## Komfort

|     |  |
|-----|--|
| 2V5 | System automatycznej cyrkulacji powietrza                              |
| 9AK | Klimatyzacja automatyczna z czujnikiem wilgotności i jakości powietrza |
| 7E6 | Electric auxiliary air heater  |
| 7AL | Autoalarm fabryczny  |
| 4K4 | Centralny zamek sterowany falami radiowymi                             |
| 1D8 | Przygotowanie do montażu haka holowniczego                             |
| 6SS | Wyłożenie podłogi bagażnika  |
| 3GD | Dodatkowa wykładzina bagażnika   |
| 3D1 | Konsola środkowa   |
| 9JA | Rezygnacja z pakietu dla palących                                      |

## Systemy multimedialne

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 9VD | Audi sound system |
|-----|-------------------|

## Systemy wspomagające kierowcę

|     |   |
|-----|---|
| UH2 | Asystent podjazdu z funkcją Auto Hold   |
| U1A | Tablica wskaźników z prędkościomierzem, zegarem, obrotomierzem i licznikiem przebiegu dziennego |
| QW1 | Centralny panel sterujący z przodu  |

## Technika i bezpieczeństwo

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 2EA | Hamulce tarczowe z tyłu   |
| 1LP | Hamulce tarczowe z przodu |

## Technika i bezpieczeństwo

|     |  |
|-----|--|
| 6Y2 | Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej                      |
| GH1 | Podstawowy mechanizm różnicowy tylnej osi                        |
| QZ7 | Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego              |
| 4UF | Poduszki powietrzne z dezaktywacją poduszki powietrznej pasażera |
| 0M1 | Zbiornik paliwa o pojemności 73l                                 |
| 4X3 | Kurtyny powietrzne chroniące głowy pasażerów z przodu i z tyłu   |
| 9P6 | Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa                   |
| 7L8 | System Start-Stop z systemem rekuperacji                         |
| 1SJ | Additional engine and transmission guard                         |
| 1T3 | Apteczka i trójkąt ostrzegawczy                                  |



---

# Komentarz dealera

---

Dane sprzedawcy: Adam Wilczyński telefon: 600259547 email: adam.wilczynski@porscheinterauto.pl



# Parametry techniczne

(1/2)

| Silnik                     |   | Zawieszenie  |   |
|----------------------------|---|--|---|
| Typ silnika                | silnik wysokoprężny , widlasty, 6-cylindrowy (kąąt 90°), 4 zawory na cylinder     | Przednie   | oś przednia pięciowahaczowa z górnym i dolnym wahaczem poprzecznym oraz stabilizatorem, stalowe sprężyny śrubowe  |
| Pojemność silnika          | 2967 cm <sup>3</sup>  | Tylne  | oś tylna z wahaczem trapezowym z korektą zbieżności, wahaczem poprzecznym, stabilizatorem i stalowymi sprężynami śrubowymi  |
| Moc maksymalna             | 160 (218)/3250-4500 kW (KM) przy obr.   | Opony  | 225/55 R 17   |
| Maks. wydajność (KM)       | 218 KM  | Koła   | obrócze aluminiowe odlewane 8J x 17"  |
| Maksymalny moment obrotowy | 500/1250 - 3000 Nm przy obr.  |  |   |
| Sterowanie silnikiem       | Bosch EDC17   |  |   |
| Kontrola emisji spalin     | katalizator utleniający blisko silnika z filtrem cząstek stałych, katalizator SCR |  |   |
| Pojemność silnika          | 2967 cm <sup>3</sup>  |  |   |
| Maks. wydajność (KM)       | 218 KM  |  |   |
| Maks. wydajność (KW)       | 160 kW  |  |   |
| Układ napędowy             |   | Układ hamulcowy  |   |
| Napęd                      | stały napęd na cztery koła (quattro)  | Układ hamulcowy  | dwuobwodowy układ hamulcowy z diagonalnym podziałem, ESC, hydrauliczne wspomaganie nagłego hamowania, urządzenie wspomagające; hamulce tarczowe z wentylowanymi tarczami, z przodu aluminiowe zaciski hamulcowe, z tyłu – żeliwne, elektromechaniczny hamulec postojowy |
| Sprzęgło                   | elektrohydraulicznie sterowane podwójne, wielopłytkowe sprzęgło mokre             |  |   |
| Przekładnia                | 7-stopniowa automatyczna skrzynia biegów S-tronic                                 |  |   |
| Przekładnia                | 7-stopniowa automatyczna skrzynia biegów S-tronic                                 |  |   |
| Napęd                      | stały napęd na cztery koła (quattro)  |  |   |
|                            |   | Masa   |   |
|                            |   | Masa własna  | 1905 kg   |
|                            |   | Dopuszczalna masa całkowita  | 2460 kg   |
|                            |   | Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 100/85 kg   |



# Parametry techniczne

(2/2)

---

## Maksymalna masa przyczepy

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| bez własnych hamulców | 750 kg  |
| przy 12% wzniesieniu  | 2000 kg |
| przy 8% wzniesieniu   | 2100 kg |

## efficiency-class

|                  |   |
|------------------|---|
| Klasa wydajności | A |
|------------------|---|

---

## Pojemność

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Bagażnik             | 565 l |
| Zbiornik paliwa, ok. | 73 l  |

---

## Osiągi

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Prędkość maksymalna       | 234 km/h |
| Przyspieszenie 0-100 km/h | 6,8 s    |

---

## Wydajność

|                  |   |
|------------------|---|
| Klasa wydajności | A |
|------------------|---|

---

## Klasa ubezpieczenia

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Ubezpieczenie OC           | 15 |
| Ubezpieczenie AC           | 24 |
| Częściowe ubezpieczenie AC | 27 |



## Zużycie i wartości emisji

---

### NEDC<sup>2</sup>

|   |              |
|---|--------------|
| Zużycie diesel miejski <sup>2</sup>     | 6,0 l/100 km |
| Zużycie diesel pozamiejski <sup>2</sup> | 4,8 l/100 km |
| Zużycie diesel mieszany <sup>2</sup>    | 5,3 l/100 km |

---

|  |          |
|--|----------|
| Emisja CO <sub>2</sub> mieszany <sup>2</sup> | 138 g/km |
|--|----------|



---

# Kontakt

Dealer

**Porsche Sosnowiec**

Jabłoniowa 2a  
41-214 Sosnowiec

Telefon: +48 (3226) 986-86

FAX: +48 (3226) 987-55

email: [audi.sosnowiec@porscheinterauto.pl](mailto:audi.sosnowiec@porscheinterauto.pl)

Contact Persons:

Adam Wilczyński

## Informacja dodatkowa

<sup>1</sup> Ceny zawarte w konfiguracji są sugerowanymi specjalnymi cenami PLN brutto, uwzględniającymi rekomendowane korzyści dla poszczególnych modeli, dostępnymi u autoryzowanych Dealerów Audi. Konfiguracja nie stanowi oferty handlowej.

<sup>2</sup> Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzieli sprzedawcy w salonie dealerskim Audi. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: [www.audi.pl](http://www.audi.pl)

Ceny zawarte w konfiguracji są sugerowanymi cenami PLN brutto, dostępnymi u autoryzowanych Dealerów Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen.