



Audi A1

Business line 1.0 TFSI ultra 60 kW (82 ch) 5 vitesses

Prix total : 13 400,00 €



Code Audi

AWURJV4L

www.audi.fr/AWURJV4L



Les équipements en option

Blanc Cortina

MMI radio



Haut-parleurs passifs

Interface Bluetooth



Les équipements de série

(1/2)

Intérieurs

N0L Sellerie tissu Zeitgeist

Peintures

6H0 Sideblade ton sur ton

Roues & pneumatiques

C7H Jantes en aluminium coulé 5 branches, 6,5J x 15"

HA7 Pneus 185/60 R15 84H à résistance au roulement super-optimisée

1S1 Cric dans le coffre

7K1 Contrôle de la pression des pneus

1G8 Kit de réparation

Phares

8BD Phares halogènes

8K4 Feux de jour

8WA Sans phares antibrouillards

8SG Feux arrière

8N4 Essuie-glace deux vitesses

Design extérieur

6FJ Boîtiers de rétroviseurs extérieurs en noir brillant

5J1 Becquet de toit S line (compris dans Pack extérieur S line)

2Z1 Inscriptions sur capot de coffre (modèle et motorisation)

Design extérieur

4ZA Baguettes enjoliveuses standard

Toits & vitres

4R1 Lave-glaces électrique

4KC Glaces latérales et arrière en verre athermique

4GF Pare-brise en verre athermique

Sièges

Q1A Sièges standards

3J1 Appuie-têtes avant réglables

3H3 Déverrouillage du dossier des sièges avant

3L1 Siège du conducteur réglable en hauteur

3B7 Fixations pour siège d'enfant

3NZ Dossier de banquette arrière rabattable en deux parties, 1/3, 2/3 ou complètement

Design intérieur

6NJ Ciel de pavillon en tissu

5MA Applications argent micrométallique

0TD Tapis de sol à l'avant et à l'arrière

Volants & éléments de commande

2PV Volant Sport 3 branches en cuir



Les équipements de série

(2/2)

Confort

6XC	Rétroviseurs extérieurs avec clignotants à LED intégrés et électriques
9AB	Climatisation manuelle
4I2	Verrouillage central avec radiocommande commande intérieure sans dispositif de sécurité "Safe"
9JD	Cendrier à l'avant et allume-cigare

Infotainment

9Q0	Sans affichage multifonction/ordinateur de bord
RCM	MMI radio

Systèmes d'assistance

U1A	Compte-tours avec montre numérique, tachymètre à cadran non proportionnel, compteur kilométrique et totalisateur kilométrique journalier électriques
-----	--

Technologies et sécurité

1KT	Freins à disque à l'arrière (Geomet D)
1ZG	Freins à disque à l'avant (Geomet D)
1AZ	Contrôle électronique de stabilisation (ESC)
2H0	Sans "drive select"
UC0	Suppression du Châssis Sport
1N3	Direction asservie à la vitesse servotronic
2UA	Suppression du châssis Sport

Technologies et sécurité

4UE	Airbags grand volume pour conducteur et passager avant + Désactivation de l'airbag passager
4X3	Airbags latéraux à l'avant et système d'airbags de tête
7L6	Système Start-Stop
1T3	Trousse de secours + triangle de présignalisation



Remarques du Partenaire

Airbags grand volume conducteur et passager AV;Allume-cigare et cendrier sur la console centrale à l'AV;Antipatinage électronique ASR;Appuis-tête AV et AR réglables;Assistant de freinage en cas de collision;Blocage électronique de différentiel EDL, aide au démarrage, freine automatiquement les roues sur route glissante et inégalement adhérente, assurant ainsi une excellente motricité;Boîte à gants grand volume et éclairée côté passager;Cache-bagages amovible;Carrosserie galvanisée (entièrement galvanisée aux endroits sensibles à la corrosion), autoportante, soudée au groupe-plancher, zones de déformation prédéfinies à l'AV et à l'AR, ailes AV en aluminium léger (12 ans de garantie contre la corrosion);Ceintures de sécurité 3 points automatiques pour toutes les places, prétensionneurs pyrotechniques, réglage des ceintures en hauteur à l'AV ; limiteurs de tension sur toutes les places extérieures;Châssis dynamique, essieu AV McPherson pour un maximum de dynamisme et un confort souverain. L'essieu AR à bras oscillant mixte avec de nouveaux paliers guides repensés assure un guidage latéral précis et une excellente tenue de cap. Essieu AR à 4 bras avec suspension indépendante des roues et système d'amortissement et de suspension séparé.;Clignotants avec fonction autoroute : une brève impulsion sur la manette active 3 cycles de clignotement;Colonne de direction de sécurité complète le potentiel de protection des ceintures et des airbags;Console centrale avec 2 porte-boissons et vide-poche complémentaire;Contact d'allumage, électronique, clé de contact pouvant mémoriser différentes données d'entretien;Contre-portes avec partie centrale en tissu et accoudoir intégré;Contrôle de ceinture attaché pour toutes les places, un signal acoustique et visuel à l'AV prévient lorsque la ceinture n'est pas fixée, un signal visuel à l'AR attire l'attention sur la fixation des ceintures;Contrôle de pression des pneumatiques;Cric, rangé dans le coffre;Dossier de banquette AR rabattable en 2 parties, 1/3, 2/3 ou complètement;Eclairage intérieur à temporisation avec contacteurs sur toutes les portières; éclairage du coffre;Ecrous antivol;Entourage de diffuseurs d'air noir mat;ESC avec blocage transversal électronique : Le contrôle électronique de stabilisation (ESC) assure davantage de stabilité dans certaines situations en freinant les roues une par une et en agissant sur la gestion du moteur, avec amplificateur hydraulique de freinage d'urgence. La fonction de blocage transversal électronique répartit les couples d'entraînement selon la situation de conduite par des intervention de freinage ciblées. Lors des virages, le blocage transversal rectifie activement le cours du véhicule. Cela signifie une traction et une dynamique de virage améliorées...;Essuie-glaces 2 vitesses, intermittence réglable à 4 positions, commande de balayage coup par coup et de lavage-balayage automatique, essuie-glace réversible avec position repos pour augmenter la durée de vie des balais, essuie-glace AR avec balayage automatique au passage de la marche AR;Feux AR rouges, feu de recul blanc et feu de brouillard AR et design d'écla



Caractéristiques techniques

Moteur

Puissance max.	60 (82)/3500-5500 kW (ch) à tr/mn
Puissance max (ch)	82 PS
Cylindrée (ccm)	999 ccm
Puissance max (KW)	60 kW
Couple max.	160/1500 - 3500 Nm/min -1

Poids

Poids à vide	1110 kg
Poids sur pavillon/à la flèche	75/50 kg

Poids autorisé

Pente 8%	1200 kg
Non freiné	550 kg
Pente 12%	1000 kg

Volume

Volume du réservoir	45 l
---------------------	------

Performances

Accélération 0-100 km/h	12,4 s
Vitesse maximale	177 km/h

Efficienc

Etiquette énergie	A
-------------------	---

Catégorie d'assurance

Multirisques limitée	17
Responsabilité civile	15
Tous risques	17

efficiency-class

Etiquette énergie	A
-------------------	---

drive-line

Mode de transmission	traction
----------------------	----------



Consommation et émissions



Contact

Partenaire Audi
LEBON EVOLUTION

257, Rue de Normandie
50000 ST LO

Téléphone: 0233724000
FAX: 0233724001

E -mail: lebon-evolution@groupe-vikings.fr



Plus d'informations

Label pneumatique UE : depuis le 1er novembre 2012, tous les pneumatiques vendus dans l'UE (voitures et utilitaires) et fabriqués après le 1er juillet 2012 (DOT 2712) doivent faire figurer un nouveau label européen. Cette nouvelle réglementation a pour but d'améliorer la sécurité tout en réduisant l'impact économique et environnemental des transports. Ce nouveau label informe les consommateurs sur des critères essentiels pour le choix d'un pneumatique. Plus d'informations sur www.audi.fr/labelpneumatiqueUE